

PSI VS-Canada

Pre-Shipment Inspectie

- Op verzoek van Anthos te Hillegom worden zendingen bloembollen en vaste planten en Allium (plantuien, plantsjalotten) door Amerikaanse (USDA-APHIS) en Canadese (CFIA) inspecteurs voor verzending geïnspecteerd. Hierdoor wordt voorkomen dat zendingen onnodig worden opgehouden bij aankomst in de VS en Canada.
- De PSI-inspecties worden alleen uitgevoerd op de daartoe officieel aangewezen producten. Zie hiervoor het document PSI producten VS / Canada op de website van de NVWA. Voor VS geldt dat producten niet zonder een PSI-inspectie verzonden mogen worden, naar Canada is dat wel mogelijk.
- Aanvraag van inspectie geschiedt via de eigen keuringsdienst of via www.exportinspectie.nl van Anthos. Een PSI-inspectie wordt pas uitgevoerd nadat de zending eerst door de keuringsdienst is geïnspecteerd. Het PSI-bezoek vindt altijd plaats de dag na het bezoek van de keuringsdienst.
- De partijen moeten in "bulk" en voor het inpakken ter inspectie worden aangeboden. De partijen moeten vermeld worden op een daartoe bestemde inspectielijst (Tab 11 06).
Indien er sprake is van rechtstreeks aan VS/Canada gecertificeerd PSI-materiaal uit andere landen (zie register 'PSI artikelen Canada / VS' voor toegestane landen en producten), dan is een exportinspectie niet nodig. Wel is een identiteitscontrole nodig op PSI-materiaal uit andere PSI-programma-landen die via Nederland onder het PSI-programma worden geëxporteerd. De betreffende producten met herkomst moeten op de inspectielijst(en) vermeld worden.
- Een Nederlandse NVWA-ambtenaar (bezoldigd of onbezoldigd) en de APHIS/CFIA-inspecteur (het team) voeren gezamenlijk de PSI-inspecties uit. De Nederlandse ambtenaar binnen het team draagt zorg voor een vlot verloop en een juiste uitvoering van de PSI-inspecties. Hij informeert op het bedrijf welke producten gereed staan voor de inspectie en wijst deze aan zijn buitenlandse collega aan. Indien nodig overtuigt hij zich aan de hand van de inspectielijst.
- De normen die bij deze inspecties worden gehanteerd, staan vermeld in de landeneisen Bloembollen en Sierteelt van Canada en de VS.
- Paeonia, Aconitum en Astilbe moeten vóór de inspectie door de keuringsdienst, een warmwaterbehandeling hebben ondergaan, gevolgd door een fungicidebehandeling. Bij de inspectie moet het zgn. 'kookbewijs' aanwezig zijn, dat door de keuringsdienst is getekend. Voor Warmerdam Spoelbedrijf en Helmus geldt een aparte procedure, hierbij wordt het kookbewijs voorzien van een sticker (en is dus niet getekend en gestempeld door keuringsdienst). Partijen die niet voorzien zijn van een geldig 'kookbewijs' worden niet in de inspectie meegenomen.
- Uitsluitend Nederlands geteelde Convallaria kunnen onder PSI naar VS; partijen Convallaria moeten daarom voorzien zijn van een leveranciersdocument; deze zal ter controle worden voorgelegd aan Naktuinbouw. Uitsluitend door Naktuinbouw geaccordeerde partijen komen in aanmerking.
- Uitsluitend Nederlands geteelde Paeonia kunnen onder PSI naar VS; partijen Paeonia moeten daarom voorzien zijn van een leveranciersdocument.

- Voor Hosta geldt dat uitsluitend partijen onder de PSI naar de VS en Canada kunnen worden geëxporteerd onder overlegging van een (kopie) Select Plant Partijverklaring Hosta, waarvan de originele verklaring door Naktuinbouw is afgegeven.
- Narcis Klasse ST is toegestaan, mits op het BKD certificaat vermeld staat 'geschikt voor USA/ Canada'.
- Voor Calla moeten handelsbedrijven partijen inkopen bij teeltbedrijven die Calla monsters bij de BKD hebben laten opplanten om vast te stellen dat in de partij minder dan 10% visuele beelden van canna yellow mottle virus (CaYMV) waarneembaar zijn.
- Zendingen, die voor een PSI-inspectie worden aangeboden, moeten duidelijk als zodanig zijn te herkennen. Deze zendingen moeten bovendien minimaal 2 meter van niet-PSI-materiaal staan of door een fysieke barrière zijn gescheiden.
- Als het aantal afkeuringen op een bedrijf onevenredig hoog dreigt te worden, wordt in overleg met de buitenlandse collega de PSI-inspectie gestopt. De teamleider Fytosanitair & gewasbescherming West van de NVWA wordt daarover onmiddellijk ingelicht. Nadat de zending door de keuringsdienst opnieuw is geïnspecteerd en goedgekeurd, kan het PSI-team worden gevraagd de zending opnieuw te inspecteren.
- Afgekeurde partijen moeten duidelijk worden gemarkeerd met een daarvoor afgesproken standaard sticker/merkteken. Deze sticker/merkteken moet bij de afgekeurde partij blijven totdat deze partij is verwijderd van de plaats van inspectie.
- Partijen die door het PSI team worden afgekeurd op aaltjes waarvoor voor de VS / Canada een 0%-tolerantie geldt (Aphelenchoides fragariae, Aphelenchoides ritzemabosi, Aphelenchoides subtenuis, Ditylenchus destructor, Ditylenchus dipsaci en Pratylenchus fallax), worden d.m.v. een meldingsformulier (Bon 50) samen met de uitslag van het NRC (NVWA) doorgegeven aan de keuringsdienst voor verdere afhandeling. Alle partijen met hetzelfde lotnummer zijn uitgesloten van export naar VS/Canada.
- Na de inspectie wordt het inspectierapport ingevuld en de inspectielijst gewaarmerkt.
- Het team mag gedurende het exportseizoen de paklocaties onderzoeken om zich er van te overtuigen dat alles in overeenstemming is met het Workplan.
- Containers / verpakkingsmateriaal gebruikt voor PSI-partijen moeten vrij zijn van grond en van ziekten en plagen.
- Partijen vaste planten moeten bij de exportinspectie zijn voorzien van een partijnummer, verstrekt door Naktuinbouw. Goedkeuring te velde moet hieruit kunnen worden afgeleid. (ingangsdatum 1-7-2017, oogst 2016 is uitgezonderd).

Certificering PSI-zendingen

- Op het gezondheidscertificaat dient in box 8 de weeknummers te worden vermeld waarin de inspectie heeft plaats gevonden. Op de in drievoud bijgevoegde invoice summary of factuur, moet door de Nederlandse keurmeester een stempel en paraaf worden geplaatst.

- Bij waarmeding van het fytoaanitair certificaat moet een kopie van de gewaarmerkte inspectielijst aanwezig zijn.
- Bij luchtvrachtzendingen moet het gezondheidscertificaat bij de PSI-inspectie reeds zijn gewaarmerkt door de keuringsdienst, daar het certificaat door het PSI-team wordt gestempeld en ingenomen.
- Bij zeevrachtzendingen dient het gezondheidscertificaat na het laden van de containers naar het APHIS/CFIA-kantoor te Hillegom te worden gestuurd.
- Pakketten die door de exporteurs per post worden verzonden, moeten voorzien zijn van een speciaal adreslabel, verkrijgbaar bij Anthos. Na inspectie van het pakket wordt het certificaat ingenomen en zal de APHIS/CFIA-ambtenaar en stempel en handtekening op het label plaatsen. Op het label staat ook het certificaatnummer van Model 2. Het APHIS/CFIA-kantoor ontvangt het certificaat + invoice summary / summary sheet.
- Op alle uitvoerdocumenten (bill of lading, house airway bill) die de zending begeleiden moet aangaande de inhoud vermeld worden "Pre-cleared dormant flower bulbs and perennials for the United States and/or Canada".
- Voor PSI-zendingen via de VS naar Canada kan een extra 'certificate for re-export purposes' exemplaar worden gewaarmerkt. Deze moet voldoen aan de volgende eisen:
 - Op het certificaat in vak 8 de weeknummers ingevuld als op het origineel.
 - Een invoice summary en/of summary sheet worden gewaarmerkt en middels het certificaatnummer gekoppeld. Het document mag voorzien zijn van een bedrijfslogo.
 - In vak 4 wordt de verwijzing 'certificate for re-export purposes of: [*origineel certificaatnummer*]' vermeld.

Regelingen PSI-zendingen

- Cites-certificaten moeten door de douane worden afgestempeld en vervolgens naar het APHIS/CFIA-kantoor worden gezonden (VS) of met de zending worden meegestuurd (Canada).
- Een voor de VS voorgeschreven document EG 110 of 111 (voorheen bekend als 'enig document') moet worden opgemaakt. Deze documenten zijn te verkrijgen bij Anthos.
- Wanneer PSI-artikelen worden geëxporteerd, dient op elke collo door de exporteur een zgn. "copy certificate of examination" te worden aangebracht. Bij homogene verpakking is één verklaring per pallet toegestaan. Deze zijn verkrijgbaar bij Anthos. Integratie op eigen fust of labels is ook mogelijk. Bij re-export zendingen dient de buitenlandse versie de verpakte bloembollen te vergezellen.
- PSI-artikelen en niet-PSI-artikelen mogen niet naar de VS als één zending en ook niet in één container verzonden worden. Bij luchtvrachtzendingen dienen ook aparte airway bills gemaakt te worden. Eén exemplaar wordt naar het APHIS/CFIA-kantoor te Hillegom gestuurd en het andere exemplaar gaat naar de VS.

- PSI-artikelen en niet-PSI-artikelen mogen niet naar Canada als één zending en in één container verzonden worden. Bij luchtvrachtzendingen kan één airway bill gemaakt te worden. Het PSI-exemplaar wordt naar het APHIS/CFIA-kantoor te Hillegom gestuurd ter waarmaking door de PSI inspecteur. Met een ingesloten retour enveloppe wordt het gezondheidscertificaat geretourneerd naar de exporteur of expediteur. Beide exemplaren, psi en non-psi gaan uiteindelijk naar Canada.
- Voor Nymphaea en Butomis geldt dat uitsluitend partijen onder PSI naar de VS en Canada kunnen worden geëxporteerd indien ze van op AM bemonsterde kwekerijen komen. Ieder najaar wordt het register "Bedrijven met waterplanten VS en Canada vrij van Globodera sp.-cysten" door de medewerker van Team Expertise Fytosanitair van de NVWA op DPD geactualiseerd.
- **Veronica spicata mag alleen geëxporteerd worden als de partij afkomstig is van een teeltbedrijf dat vrij bevonden is van Phytophthora ramorum**
- Op de invoice of summary sheet voor VS dient bij vaste planten de opmerking "All items are under pre-clearance program. No top growth above 2 inches tolerance" geplaatst te worden.
- Na waarmaking van het fytosanitair certificaat dient deze [incl. kopie PD-USA), samen met de gestempelde invoice summaries en evt. summary sheet of other bulbs (in duplo) gestuurd te worden naar het APHIS/CFIA-kantoor, Weeresteinstraat 12, 2181 GA te Hillegom

Pre-potted hyacinten

De teelt van pre-potted Hyacinthus valt onder het "sterile growing project". Exporteurs die pre-potted hyacinten willen exporteren dienen voor het oppotten contact op te nemen met de NVWA, team TO-Fytosanitair over de in acht te nemen voorwaarden.

De teelt van deze hyacinten wordt volledig begeleid door de NVWA.

De exportinspectie wordt uitgevoerd door de keuringsdienst en door APHIS/CFIA.

De hyacinten moeten worden gecertificeerd met model 1D, waarop de volgende bijschrijving moet worden geplaatst: "Grown, stored and shipped in compliance with 7 CFR 319, 37 -8 (f)".

Het origineel begeleidt de zending; duplicaat zenden aan:

APHIS/CFIA kantoor
Weeresteinstraat 10
2181 GA Hillegom

Psi -artikelen zijn:

Ondergrondse delen van de in het register PSI Artikelen Canada / VS genoemde gewassen (Tab 11 07).